



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR DOPRAVY

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 26.11.2012
SPIS. ZN.: SZ MMHK/204584/2012 OD1/Van
MMHK/216271/2012

OPRÁVNĚNÁ

ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Jaroslav Vaňásek
TEL.: 495707815
E-MAIL: Jaroslav.Vanasek@mmhk.cz

Obec Světí
Světí 1
503 12 Světí
IČ 00653462

DATUM: 14.12.2012

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Stavebník, Obec Světí, IČ 00653462, Světí 1, 503 12 Světí, kterého zastupuje Ing. Ladislav Novák, nar. 2.5.1948, Všešary 41, 503 12 Všešary, podal dne 26.11.2012 u Magistrátu města Hradec Králové - odboru dopravy žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Světí autobusová zastávka směr Všešary“ na pozemcích st. p. 109, parc. č. 392/1, 392/11, 414, 447 v katastrálním území Světí.

Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vykonávající státní správu dle § 40 odst. 4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, dle § 112 odst. (1) stavebního zákona

o z n a m u j e

z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

o povolení stavby „**Světí autobusová zastávka směr Všešary**“
(dále jen stavba) na pozemcích st. p. 109, parc. č. 392/1, 392/11, 414, 447 v katastrálním území Světí.

Stavba obsahuje:

Jedná se o výstavbu autobusové zastávky včetně přístupu k nástupní hraně zastávky. K zabezpečení bezpečného přístupu k zastávce je navržen přechod pro chodce. K této zastávce je navržen chodník šíře 1,5m tak aby zastávka nezasahovala do rozhledového trojúhelníku přechodu pro chodce. V místě nejnižšího místa svahu od komunikace je navržena horská vpust TBV-Q HV 1600/1000/1400 zaústěná do odvodňovacího příkopu trubkou PVC DN 200 s výtokovým čelem TBM Q 600/600-210. Navržený chodník je šíře 1,5m, nástupní hrana zastávky je šíře 2,5m. Chodník v kontaktu s komunikací bude lemován betonovým chodníkovým obrubníkem (1000x250x150mm) vysazeným 12cm nad niveletou přilehlé komunikace. V místě přechodu pro chodce je obrubník snížen na 2cm. Nástupní hrana zastávky v kontaktu s komunikací je lemována betonovým chodníkovým obrubníkem (1000x300x150mm) vysazeným 20cm nad niveletou přilehlé komunikace. Chodník a nástupní hrana zastávky v kontaktu se zelení je lemována betonovým záhonovým obrubníkem (1000x250x80mm) vysazeným 8cm nad niveletou přilehlého chodníku. Odvodnění povrchových

vod je staženo příčným a podélným sklonem na upravený terén, kde bude likvidována vsakem a do uličních vpustí.

Konstrukční vrstvy:

| | | |
|---------------------------------|----|-------|
| chodník, nástupní hrana | | |
| dlažba z vibrolisovaného betonu | DL | 60mm |
| drť 0-4 | L | 40mm |
| šterkodrt' | ŠD | 150mm |
| zhutněná pláň podloží | | |
| celkem | | 250mm |

| | | |
|--------------------------|-------------|-------|
| komunikace | | |
| asfaltobeton střednězrný | ABS I (ACO) | 50mm |
| asfaltobeton velmi hrubý | ABVH II | 70mm |
| obalované kamenivo | OK | 80mm |
| stabilizace cementem | SC | 150mm |
| šterkodrt' | ŠD | 250mm |
| zhutněná pláň podloží | | |
| celkem | | 600mm |

| | | |
|--|-------|------|
| komunikace - obrusná vrstva po vyfrézování | | |
| asfaltobeton střednězrný | ABS I | 50mm |

Součástí stavebního řízení není přisvětlení přechodu pro chodce, přístřešek, případné přeložky inženýrských sítí.

Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. (2) stavebního zákona v platném znění od ohledání na místě a ústního jednání.

Účastníci řízení mohou své námítky uplatnit nejpozději do **10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení**. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány státní správy. K námítkám účastníků řízení, podaným po stanovené lhůtě nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení:

I. Účastníci řízení podle § 109, odst. 1, písm. a,b) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a § 27, odst.1, písm. a), zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění:

Obec Světí, Světí 1, 503 12 Světí
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

II. Účastníci řízení podle § 109, odst. 1, písm. c-f) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a § 27, odst. 2), zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění:

Petr Středa, Světí č.p. 46, 503 12 Všestary
Libuše Středová, Světí č.p. 46, 503 12 Všestary
Olga Světlíková, Světí č.p. 60, 503 12 Všestary
Petr Tomášek, Světí č.p. 34, 503 12 Všestary
Karla Tomášková, Světí č.p. 34, 503 12 Všestary

Správci sítí, komunikací, toků:

Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u zdejšího odboru v úředních dnech (pondělí a středa 8 - 17 hodin), číslo dveří 101.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Hradec Králové - odbor životního prostředí, SZ MMHK/215400/2012/ŽP2/Hlav, MMHK/216941/2012 ze dne 13.12.2012 - stanovisko
- Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy, SZ MMHK/120932/2012/ OD1/Rou, MMHK/130150/2012 ze dne 6.8.2012 – závazné stanovisko k územnímu souhlasu
- Magistrát města Hradec Králové - odbor památkové péče, MMHK/165653/2012/PP/MEJ, MMHK/175574/2012 PP/MEJ ze dne 15.10.2012 – závazné stanovisko
- Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh, MMHK/200751/2012 ST2/Koh ze dne 21.11.2012 - územní rozhodnutí
- Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh, MMHK/200751/2012 ST2/Koh ze dne 21.11.2012 - územní rozhodnutí
- Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, SZ MMHK/196325/2012 ST2/Fej, MMHK/203036/2012 ST2/Fej ze dne 23.11.2012 - souhlas podle § 15 odst. 2 s vydáním rozhodnutí o povolení stavby
- Obec Světí, Světí 1, 503 12 Světí, ze dne 11.12.2012 - souhlas
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, č.j. HSHK-1853/OP-2012/b ze dne 12.12.2012 – souhlasné stanovisko
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové, Dopravní inspektorát – dopravně inženýrské pracoviště, č.j. KRPH-170-354/ČJ-2012-050206 ze dne 5.12.2012
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, č.j. 490/VR-114/2012-SK ze dne 6.12.2012
- Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, č.j. 1351/TD-12 ze dne 24.10.2012
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, č.j. 0100103225 ze dne 17.10.2012, č.j. 12-920500 ze dne 10.12.2012
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha, č.j. 0200063091 ze dne 17.10.2012
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, č.j. 5000714444 ze dne 20.11.2012, č.j. 5000715104 ze dne 21.11.2012
- Telefonica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, č.j. 702686/12 ze dne 27.11.2012, ze dne 10.12.2012

Smlouvy:

- Obec Světí – Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o. - smlouva o právu provést stavbu č.s. 011/HK/Os/PPS/12/N ze dne 12.11.2012

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající

věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jaroslav Vaňásek

referent speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací Otisk úředního razítka
oprávněná úřední osoba

Parafa vedoucího oddělení:

Doručí se:

Ing. Ladislav Novák, Všešary č.p. 41, 503 12 Všešary (adresa pro doručování N - P R O J E K T s. r. o.,
IDDS: 94upd2n)

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3

Petr Středa, Světí č.p. 46, 503 12 Všešary

Libuše Středová, Světí č.p. 46, 503 12 Všešary

Olga Světlíková, Světí č.p. 60, 503 12 Všešary

Petr Tomášek, Světí č.p. 34, 503 12 Všešary

Karla Tomášková, Světí č.p. 34, 503 12 Všešary

Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnjys6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

dotčené správní úřady

Magistrát města Hradec Králové, IČO 268810, odbor dopravy, silniční správní úřad, Československé armády
č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

Magistrát města Hradec Králové, IČO 268810, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51,
500 03 Hradec Králové 3

Magistrát města Hradec Králové, IČO 268810, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408,
502 00 Hradec Králové 3

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, IČO 75151545, ul. Mrštíkova, IDDS: urnai6d

Obecní úřad Světí, IDDS: kt8a868

Vypraveno dne: