



## HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

### ODBOR DOPRAVY

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 25.11.2011

SPIS. ZN.: SZ MMHK/196437/2011 OD1/Kub  
MMHK/022774/2012

OPRÁVNĚNÁ

ÚŘEDNÍ OSOBA: Bc. Šárka Kubcová

TEL.: 495707814

E-MAIL: Sarka.Kubcova@mmhk.cz

DATUM: 15.2.2012

Obec Světí

Světí 1

503 12 Všestary

IČ 00653462

## ROZHODNUTÍ

Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vykonávající státní správu podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona, žádost o stavební povolení na stavbu „Rekonstrukce a doplnění stávajících chodníků vč. autobusové zastávky, Světí“ v katastrálním území Světí, kterou dne 25.11.2011 (žádost doplněna dne 26.1.2012) podala

**Obec Světí, IČ 00653462, Světí 1, 503 12 Všestary**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání rozhodl takto:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

## STAVEBNÍ POVOLENÍ

na stavbu:

**„Rekonstrukce a doplnění stávajících chodníků vč. autobusové zastávky, Světí“**

(dále „jen stavba“) na st. p. 43, p.p.č. 392/13, 392/11, 392/10, 392/1, 71 v katastrálním území Světí.

**Pozemky stavby:**

**st. p. 43 – vlastnické právo Ing. Jindřich Kupčik**

**p.p.č. 392/13, 392/11, 392/10 – vlastnické právo Obec Světí**

**p.p.č. 392/1 – vlastnické právo Královéhradecký kraj, hospodaření se svěřeným majetkem kraje**

**Správa silnic Královéhradeckého kraje**

**p.p.č. 71 – vlastnické právo Věra Drábková, Karel Myšák, Jindřiška Myšáková**

### **Stavba obsahuje:**

Je navržen chodník šíře 1,5 m. Šíře komunikace bude v daném úseku upravena na 6 m. Je navrženo rozšíření komunikace, zbroušení a vyrovnaní do podélného sklonu. Navržené sjezdy k jednotlivým nemovitostem jsou dle šíře jednotlivých vrat. Na trase je umístěn přechod pro chodce s přisvětlením.

### **Navržené konstrukce:**

chodník - dlažba z vibrolisovaného betonu, barva přírodní

chodník - dlažba z vibrolisovaného betonu, barva červená

komunikace - asfaltobeton střednězrný

sjezd - dlažba z vibrolisovaného betonu, barva přírodní

Chodníky a vjezdy jsou lemovány obrubníkem betonovým záhonovým zapuštěným. V místě, kde záhonový obrubník tvoří vodící linii, bude osazen 8 cm nad přilehlou niveletou chodníku. Stávající komunikace bude v pruhu šíře 0,5 m odfrézována ve vrstvě tl. 50 mm a nahrazena novou konstrukční vrstvou ABS. Spára bude opatřena modifikovanou zálivkou.

Odvodnění povrchových vod je staženo příčným a podélným sklonem na upravený terén a do navržených uličních vpustí, které jsou napojeny trubkou PVC DN 150 do kanalizačního řádu.

**Předmětem stavebního řízení není přisvětlení přechodu pro chodce.**

**Podmiňující investice – vybudování zastávky u p.p.č. 414 v katastrálním území Světí**

## **II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Stanislav Stejskal, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT - 0600316; s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení. Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
3. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále Vyhláška č. 192/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Hrubé konstrukční vrstvy, včetně montáže obrub.
  - b) Kolaudace stavby.
6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: provádění stavby bude řídit stavbyvedoucí, který má příslušnou autorizaci pro dopravní stavby.
8. O odborném provedení stavby budou při kolaudaci předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu se zák.č. 185/2001 Sb.
9. Štítek „STAVBA POVOLENA“ musí být před zahájením stavby umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a tam ponechán až do kolaudace stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.

10. Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem, zejména se jedná o:

- **stanovisko Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 48673/11 ze dne 1.4.2011, č.j. POS 33/12 ze dne 2.2.2012**

Při realizaci stavby dodržet podmínky ochrany, v souběhu stávající trasy SEK a nově budovaného chodníku nebude trasa SEK umístěna pod obrubník, v místech sjezdů stávající trasu SEK umístit do kabelové chráničky s přesahem 0,5 m na každou stranu vjezdu, nově založené kabelové chráničky geodeticky zaměřit, před zahájením prací v ochranném pásmu SEK nechat trasu vytyčit autorizovanou firmou, případně trasu ověřit ručně kopanými sondami. V trase SEK provádět zemní práce obezřetně, nepoužívat žádných strojů a mechanizací. Před záhozem míst dotčení trasy SEK vyzvat naši společnost ke kontrole uložení SEK. O kontrole provést písemný zápis do stavebního deníku. Ke kolaudaci stavby doložit zápis o provedené kontrole SEK před záhozem a dále písemné potvrzení o předání geodetického zaměření.

- Sítě elektronických komunikací společnosti Telefonika O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

- Při činnostech v blízkosti vedení SEK respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 2160 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

- Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.

- Upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

- V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytu nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupu NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.

- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

- Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.

- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, ani měnit rozsah

a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při výkonu prací v těchto prostorách se nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m.

- Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

- Každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

**- stanovisko Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., č.j. 490/MT-156/2011-SK ze dne 21.11.2011**

Stavbou dojde m.j. ke styku se stávajícím vodovodem a jeho přípojkami. Na stavbu nad těmito sítěmi a v jejich ochranném pásmu nesmí být použit železobeton, zřizovány skládky materiálu, umístěno zařízení staveniště, vysazována vzrostlá zeleň, atd. U hydrantů a uzávěrů, které se nacházejí v prostoru stavby prověřit jejich funkčnost. Poklopy a ovládací tyče musí být přizpůsobeny niveletě chodníku a úpravám vozovky. Pokud se hydrant, či šoupě nachází v zeleném pásu, nutno odláždit nebo obetonovat. V případě, že nebude možné dodržet odstup obrubníku od vodovodu 0,6 m, výjimky budou řešeny a odsouhlaseny na místě stavby s provozovatelem vodovodu. Provedení finálních úprav před dokončením odsouhlasit s provozovatelem vodovodu a konečný povrch položit až po přizpůsobení povrchových znaků vh. sítí. K zásahu nebo manipulaci s vodovodem nedojde bez našeho vědomí a souhlasu Královéhradecké provozní, a.s.

- Před zahájením výstavby budou vh. zařízení na místě vytyčena. U vodovodu a kanalizace platí ochranné pásmo dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., které je do průměru 500 mm 1,5 m od vnějšího líce potrubí. Sítě vč. ochranného pásma musí m.j. zůstat při stavbě i po jejím dokončení volně přístupné. Zemní práce v blízkosti zařízení VAKu HK, a.s. provádět minimálně 1 m od tohoto zařízení ručně a dbát na dodržení všech platných norem a předpisů. Všechna místa na vodovodu dotčená stavbou budou před zásypem odsouhlasena jejím provozovatelem, a ten bude vyzván po dokončení stavby chodníků k převzetí vodovodní sítě touto stavbou dotčené.

- Případné změny odsouhlasit s Královéhradeckou provozní, a.s.

**- podzemní RWE Distribuční služby, s.r.o., č.j. 5000542871 ze dne 1.11.2011**

- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plyn. přípojky a plynovody před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

- Zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).

- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody a přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí.

- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně omezeno krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvyšovanou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

- Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné

požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavebních činností v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.
- Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04

**- stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 001033573228 ze dne 8.4.2011**

Povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a příloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo.

- Před zahájením jakýchkoli zemních prací zažádejte na Zákaznické lince ČEZ Distribuce a.s. Hradec Králové o vytýčení trasy podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.
- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím Zákaznickou linku ČEZ Distribuce a.s. Hradec Králové. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku ČEZ Distribuce a.s. Hradec Králové.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
- Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.

- Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
- Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jejichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 733050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno:

- Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
- Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
- Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN

50110-1).

- Jeřáby a jím podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
- Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
  - Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
  - Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
  - Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
  - Pokud stavba nebo stavební činnosti zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.
  - V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu.
  - Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice.
  - Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.
11. Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které při stavební činnosti a terénních úpravách vzniknou a to tak, že veškeré odpady budou předány oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na povrchu terénu. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Doklady o využití nebo předání odpadů oprávněným osobám budou předány při kolaudačním řízení. **Stanovisko Magistrátu města Hradec Králové – odboru životního prostředí, SZ MMHK/173001/2011/ŽP2/Hlav MMHK/174825/2011 ze dne 20.10.2011.**
12. Stavebník (investor) ve smyslu § 22 odst. 2 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, oznámí Archeologickému ústavu AVCR (případně i oprávněné organizaci např. muzeu) svůj záměr a umožní mu provedení záchranného archeologického výzkumu. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezů mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu, **závazně**

**stanovisko Magistrátu města Hradec Králové – odboru památkové péče, č.j. MMHK/173963/2011/PP/MEJ MMHK/189240/2011 PP/MEJ ze dne 14.11.2011.**

13. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
14. Ke kolaudaci bude doloženo stanovení dopravního značení, odsouhlasené PČR DI Hradec Králové.
15. Ke kolaudaci budou předloženy kolaudační souhlasy na stavby podmiňujících investic.
16. Vozidla stavby budou vyjíždět na stávající komunikace zcela očištěna.
17. Ke kolaudaci bude dokončeno přisvětlení všech vodorovně značených přechodů pro chodce.

**Účastníci řízení:**

**Účastníci řízení podle § 109, odst. 1, písm. a-d) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a § 27, odst.1, písm. a), zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění:**

Obec Světí, Světí 1, 503 12 Všestary  
Ing. Jindřich Kupčík, nar. 6.9.1947, Žitavská 159, 463 31 Chrastava  
Věra Drábková, nar. 15.9.1950, Hrubínova 1461, 500 02 Hradec Králové  
Karel Myšák, nar. 27.11.1952, Nad Vodovodem 222, 108 00 Praha 10  
Jindřiška Myšáková, nar. 23.9.1953, Nad Vodovodem 222, 108 00 Praha  
*vlastnické právo* Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, *hospodaření se svěřeným majetkem kraje* Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

**Účastníci řízení podle § 109, odst. 1, písm. e, f) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a § 27, odst. 2), zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění:**

Pavel Chvála, Světí č.p. 74, 503 12 Všestary  
Radka Chválová, Světí č.p. 74, 503 12 Všestary  
Lubomír Michálek, Světí č.p. 59, 503 12 Všestary  
Libuše Michálková, Světí č.p. 59, 503 12 Všestary  
Jiřina Krušinová, Světí č.p. 47, 503 12 Všestary  
Římskokatolická farnost Všestary, Všestary č.p. 1, 503 12 Všestary  
Ing. Radek Jon, Pardubická č.p. 29, 533 45 Opatovice nad Labem  
Lenka Jonová, Světí č.p. 29, 503 12 Všestary  
Jana Steinerová, Světí č.p. 30, 503 12 Všestary  
Vladimír Steiner, Světí č.p. 30, 503 12 Všestary  
Jiří Drašík, Exnárova č.p. 541/2, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11  
Lenka Drašíková, Exnárova č.p. 541/2, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11  
Lubomír Bajaja, Světí č.p. 32, 503 12 Všestary  
David Šíp, Světí č.p. 96, 503 12 Všestary  
Ivana Šípová, Světí č.p. 96, 503 12 Všestary  
Olga Kubešová, Světí č.p. 37, 503 12 Všestary  
Jiří Diviš, Světí č.p. 36, 503 12 Všestary  
Ivanka Divišová, Světí č.p. 36, 503 12 Všestary  
Věra Bažantová, Světí č.p. 86, 503 12 Všestary  
Jarmila Jandová, kpt. Fechtnera č.p. 442/18, Malšovice, 500 09 Hradec Králové 9  
Petr Středa, Světí č.p. 46, 503 12 Všestary  
Libuše Středová, Světí č.p. 46, 503 12 Všestary  
Olga Světlíková, Světí č.p. 60, 503 12 Všestary  
Antonín Samek, Světí č.p. 80, 503 12 Všestary  
CPI Reality, a.s., IDDS: x3vdhkh  
Kamila Divišová, Světí č.p. 36, 503 12 Všestary  
Jiří Diviš, Světí č.p. 36, 503 12 Všestary



Správci sítí:

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IDDS: vk5ciic

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

## Odůvodnění:

Dne 25.11.2011 podal stavebník, Obec Světí, IČ 00653462, Světí 1, 503 12 Všestary, žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, „Rekonstrukce a doplnění stávajících chodníků vč. autobusové zastávky, Světí“, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Žádost byla postupně doplněna, naposledy dne 26.1.2012.

Souhlas podle § 15 odst. 2) stavebního zákona vydal odbor stavební Magistrátu města Hradec Králové dne 16.9.2011 pod č.j. 145479/2011 ST2/Koh MMHK/154722/2011. Odbor stavební sdělil, že navržená stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravy na základě § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád) zkoumal prvořadě svojí věcnou příslušnost k rozhodnutí v dané věci. Skutečnost, že je Magistrát města Hradec Králové příslušným speciálním stavebním úřadem, vyplývá z § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, podle kterého speciálním stavebním úřadem mimo jiné je magistrát statutárního města.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení dne 26.1.2012 (vypraveno dne 26.1.2012) pod SZ MMHK/196437/2011 OD1/Kub MMHK/014117/2012.

Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad zjistil, že došlo tiskovou chybou k neuvedení účastníků řízení ve výčtu účastníků a to Kamily Divišové, Světí č.p. 36, 503 12 Všestary a Jiřího Diviše, Světí č.p. 36, 503 12 Všestary. Těmto účastníkům bylo oznámení zahájení stavebního řízení zasláno tak, jako všem ostatním. V tomto rozhodnutí jsou již uvedeni.

Stavební úřad zjistil po zahájení stavebního řízení, že účastníci stavebního řízení, Diviš Jindřich, Světí 36, 503 12 Všestary a Divišová Miluše, Světí 36, 503 12 Všestary, zemřeli. Tito účastníci měli věcné břemeno užívání ke st.p. 50 v k.ú. Světí zapsané v katastru nemovitostí. Diviš Jiří a Divišová Blanka, kteří dle katastru nemovitostí mají vlastnické právo ke st.p. 50, doložili úmrtní listy Diviše Jindřicha, Světí 36, 503 12 Všestary a Divišové Miluše, Světí 36, 503 12 Všestary. Proto tito účastníci nejsou již uvedeni ve výčtu účastníků řízení.

Na základě zahájeného řízení obdržel dne 2.2.2012 stavební úřad podmínky ochrany sítí elektronických komunikací (SEK) pro plánovanou stavbu „Rekonstrukce a doplnění stávajících chodníků vč. autobusové zastávky, Světí“ od Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. POS 33/22. Tyto podmínky zahrnul stavební úřad do podmínek rozhodnutí.

Dále stavební úřad obdržel dne 8.2.2012 námítky ke stavbě, které podala Jarmila Jandová, kpt. Fechtnera č.p. 442/18, Malšovice, 500 09 Hradec Králové 9. Dne 9.2.2012 vyzval stavební úřad stavebníka, Obec Světí, IČ 00653462, Světí 1, 503 12 Všestary, o stanovisko k podaným námítkám. Dne 14.2.2012 vzala Jarmila Jandová, kpt. Fechtnera č.p. 442/18, Malšovice, 500 09 Hradec Králové 9, podané námítky zpět. Proto se těmito námítkami stavební úřad nezabýval.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Souhlas podle § 15 odst. 2) stavebního zákona vydal odbor stavební Magistrátu města Hradec Králové dne 16.9.2011 pod č.j. 145479/2011 ST2/Koh MMHK/154722/2011. Odbor stavební sdělil, že navržená stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

#### **Stanoviska sdělili:**

- Policie České Republiky Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Hradec Králové, č.j. KRPH-67-208/ČJ-2011-050206 ze dne 8.června 2011
- Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební, souhlas podle § 15 stavebního zákona, č.j. 145479/2011 ST2/Koh MMHK/154722/2011 ze dne 16.9.2011
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., č.j. 490/MT-156/2011-SK ze dne 21.11.2011
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 48673/11 ze dne 1.4.2011
- Královéhradecká provozní, a.s., č.j. 455/TD-11 ze dne 6.4.2011
- ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 001033573228 ze dne 8.4.2011
- RWE Distribuční služby, s.r.o., č.j. 5000542871 ze dne 1.11.2011
- ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 23.8.2011
- Magistrát města Hradec Králové – odbor životního prostředí, SZ MMHK/173001/2011/ŽP2/Hlav MMHK/174825/2011 ze dne 20.10.2011
- Obec Světí, ze dne 10.8.2011, vyjádření příslušného silničního správního úřadu
- Obec Světí, ze dne 10.8.2011, vyjádření vlastníka a správce kanalizace a veřejného osvětlení
- Obec Světí, ze dne 10.10.2011, rozhodnutí o kácení vzrostlé zeleně
- Magistrát města Hradec Králové – odbor památkové péče, č.j. MMHK/173963/2011/PP/MEJ MMHK/189240/2011 PP/MEJ ze dne 14.11.2011, závazné stanovisko
- Vojenská ubytovací a stavební správa, ze dne 4.4.2011, č.j. 2609/13685-ÚP/2011-1420
- Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje ze dne 4.4.2011
- Magistrát města Hradec Králové – odbor hlavního architekta, č.j. 174094/2011/2/HA/Pe ze dne 9.11.2011
- Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s., č.j.Sch/020/2011 ze dne 15.11.2011
- požárně bezpečnostní řešení, ověřené Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje ze dne 12.10.2011
- Smlouva o umístění a realizaci stavby, Obec Světí + Věra Drábková, Karel Myšák, Jindřiška Myšáková ze dne 10.8.2011
- Smlouva o umístění a realizaci stavby, Obec Světí + Ing. Jindřich Kupčik ze dne 10.8.2011
- Smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu chodníku a o omezení užívání nemovitosti, Obec Světí + Správa silnic Královéhradeckého kraje, ze dne 13.10.2011
- Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravy, SZ MMHK/104459/2011 OD1/Rou MMHK/110443/2011 ze dne 22.6.2011
- kopie zaplacení správního poplatku ze dne 26.1.2012

#### **Po zahájení stavebního řízení:**

- podmínky ochrany sítí elektronických komunikací (SEK) pro plánovanou stavbu „Rekonstrukce a doplnění stávajících chodníků vč. autobusové zastávky, Světí“ od Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 2.2.2012, č.j. POS 33/22
- námítky ke stavbě, které podala Jarmila Jandová, kpt. Fechtnera č.p. 442/18, Malšovice, 500 09 Hradec Králové 9 dne 8.2.2012
- Zpětvzetí námítky, Jarmila Jandová, kpt. Fechtnera č.p. 442/18, Malšovice, 500 09 Hradec Králové 9 ze dne 14.2.2012

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad nedával do podmínek tohoto rozhodnutí požadavky na uzavírání smluv. Uzavírání smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební úřad vymáhat. Dále stavební úřad nedával do podmínek stavebního povolení požadavky pro umístění dopravního značení a požadavky pro vysazování stromů a okrasných dřevin. Dopravní značení se umísťuje na základě stanovení dopravního značení ke kolaudaci stavby a vysazování stromů a okrasných dřevin není předmětem povolení speciálního stavebního úřadu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Stavební úřad obdržel dne 8.2.2012 námitky ke stavbě, které podala Jarmila Jandová, kpt. Fechtnera č.p. 442/18, Malšovice, 500 09 Hradec Králové 9. Dne 9.2.2012 vyzval stavební úřad stavebníka, Obec Světí, IČ 00653462, Světí 1, 503 12 Vřestary, o stanovisko k podaným námitkám. Dne 14.2.2012 vzala Jarmila Jandová, kpt. Fechtnera č.p. 442/18, Malšovice, 500 09 Hradec Králové 9, podané námitky zpět. Proto se těmito námitkami stavební úřad nezabýval.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

### **Upozornění:**

Stavba nesmí být zahájena, dokud toto stavební povolení nenabude právní moci (v souladu s ust. § 73 zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů).

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Dokončení stavby je nutné zdejšímu odboru oznámit s návrhem na vydání kolaudačního souhlasu.

Upozorňuje se na plnění povinností, vyplývajících ze zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, a navazujících předpisů, zejména vyhl. č. 294/2005 Sb.

Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady na rozhodující výrobky použité při stavbě (§ 156 zák. č. 183/2006 Sb.), ve smyslu ust. § 12 zák.č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, vytyčovací protokol, geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí, zaměření skutečného provedení stavby, zápis o odevzdání a převzetí rozhodujících dodávek, dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, zápisy z kontrolních prohlídek stavby.

Opatření dotčených orgánů státní správy, samostatně vydaná ke stavbě formou správních rozhodnutí, jsou platná a vymahatelná nezávisle na tomto stavebním povolení.

V předstihu minimálně 30 dnů před zahájením prací na komunikaci je povinnost zhotovitele požádat zdejší odbor o stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové - odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Bc. Šárka Kubcová

referent speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací      Otisk úředního razítka  
oprávněná úřední osoba

Parafa vedoucího odboru:

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):  
- ověřená dokumentace stavby a štítek "STAVBA POVOLENA"

Poznámka: správní poplatek byl stanoven podle položky 17 odst. 1 písm. i) sazebníku zák.č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.000,- Kč a zaplacen dne 26.1.2012.

**Doručí se:**

účastníci (dodejky)

Obec Světí, IDDS: kt8a868

Ing. Jindřich Kupčík, Žitavská č.p. 159, 463 31 Chrastava

Věra Drábková, Hrubínova č.p. 1461/6, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Karel Myšák, Nad Vodovodem č.p. 222/52, Malešice, 108 00 Praha 108

Jindřiška Myšáková, Nad Vodovodem č.p. 222/52, Malešice, 108 00 Praha 108

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, příspěvková organizace, IDDS: 6m8k8ey

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IDDS: vk5ciic

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Pavel Chvála, Světí č.p. 74, 503 12 Všestary

Radka Chválová, Světí č.p. 74, 503 12 Všestary

Lubomír Michálek, Světí č.p. 59, 503 12 Všestary

Libuše Michálková, Světí č.p. 59, 503 12 Všestary

Jiřina Krušinová, Domov důchodců, 503 04 Černožice nad Labem

Římskokatolická farnost Všestary, Všestary č.p. 1, 503 12 Všestary

Ing. Radek Jon, Dobřenice č.p. 197, 503 25 Dobřenice

Lenka Jonová, Světí č.p. 29, 503 12 Všestary

Jana Steinerová, Světí č.p. 30, 503 12 Všestary

Vladimír Steiner, Světí č.p. 30, 503 12 Všestary

Jiří Draštík, Exnárova č.p. 541/2, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11

Lenka Draštková, Exnárova č.p. 541/2, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11

Lubomír Bajaja, Světí č.p. 32, 503 12 Všestary

David Šíp, Světí č.p. 96, 503 12 Všestary

Ivana Šípková, Světí č.p. 96, 503 12 Všestary

Olga Kubešová, Světí č.p. 37, 503 12 Všestary

Jiří Diviš, Světí č.p. 36, 503 12 Všestary  
Ivanka Divišová, Světí č.p. 36, 503 12 Všestary  
Věra Bažantová, Světí č.p. 86, 503 12 Všestary  
Jarmila Jandová, kpt. Fechtnera č.p. 442/18, Malšovice, 500 09 Hradec Králové 9  
Petr Středa, Světí č.p. 46, 503 12 Všestary  
Libuše Středová, Světí č.p. 46, 503 12 Všestary  
Olga Světlíková, Světí č.p. 60, 503 12 Všestary  
Antonín Samek, Světí č.p. 80, 503 12 Všestary  
CPI Reality, a.s., IDDS: x3vdhkh  
Kamila Divišová, Světí č.p. 36, 503 12 Všestary  
Jiří Diviš, Světí č.p. 36, 503 12 Všestary

**Dotčené správní úřady:**

Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, IČ 75151545, ul. Mrštíkova, IDDS: urnai6d

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové

Obecní úřad Světí, IČ 00653462, silniční správní úřad, IDDS: kt8a868

Magistrát města Hradce Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové

Vypraveno dne: